

## ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ГК ТРАНСФЕР группа компаний Казань, Восстания, 101 т./ф.: (843) 544-40-11 544-65-38, 544-40-21 541-63-90, 544-40-31

## POLAIR DM 107-S Шкаф холодильный



Окружающая температура: до + 32 С. Температурный режим: +1...+12 С.

Объем: 700 л.

 $\Gamma$  абаритные размеры: 700х2030х854 мм.

Толщина стенки: 40 мм. Тип дверей: Стекло.

Вместимость банок 0,33л/бутылок 0,5 л:640320.

Масса нетто: 156 кг. Масса брутто: 193 кг.


Внутренние габариты: 611x1360x753 мм.


Напряжение: 220 В.

Потребляемая мощность: 0, 5 кВт.

Фреон: R-134a. Количество полок: 4. Размер полок: 530x650 мм.

Допустимая нагрузка на полку: 40 кг.





Корпус герметичный цельнозаливной по лицензии "Surfrigo" (Италия), изготавливается из оцинкованной листовой стали с полимерным покрытием и защитной пленкой (Финляндия), комплектуется компрессорами «Danfoss» (Дания) и «L'Unite Hermetique» (Франция),электронные блоки управления и фильтры-осушители «Danfoss» (Дания), пенополиуретан «BASF» (Германия). Вся продукция на заводе проходит 100% контроль качества